



DESIGN E ENGENHARIA ALEMÃ

TABELA DE PREÇOS THERMA

CLIMATIZAÇÃO

ANO 2026/2027

NR POWER, LDA

Rua S. José, Lote nº12 4730-321
Oleiros - Vila Verde - BRAGA



A Blaupunkt, uma marca com uma história centenária, celebrou em 2024, 100 anos de inovação e qualidade. Fundada na Alemanha em 1926, a Blaupunkt iniciou a sua trajetória no setor dos rádios automóveis, rapidamente conquistando a confiança de consumidores em todo o mundo pela fiabilidade, design e desempenho superior dos seus produtos.

Ao longo de um século, a Blaupunkt tornou-se sinónimo de inovação tecnológica e compromisso com a excelência, expandindo a sua presença em múltiplos setores eletrónicos. Hoje, a marca regressa a Portugal, mantendo o mesmo espírito de qualidade que a tornou icónica, mas desta vez focada nas áreas de aquecimento, climatização e soluções energéticas eficientes.

Com uma gama de produtos que combina tecnologia de ponta, eficiência energética e sustentabilidade, a Blaupunkt pretende responder às necessidades de conforto e bem-estar de lares e empresas em Portugal. Este regresso reflete o compromisso da marca em oferecer soluções confiáveis, duráveis e ambientalmente responsáveis, consolidando a Blaupunkt como uma referência no mercado nacional de aquecimento e climatização.

Celebrar 100 anos de história é também celebrar a confiança dos consumidores. Em Portugal, a Blaupunkt continua a escrever o seu legado, trazendo experiência, inovação e qualidade para cada espaço, garantindo conforto e eficiência em cada instalação.

1 GAMA DOMÉSTICA



1 GAMA DOMÉSTICA



THERMAFLOW MONO SPLIT CLYMO



UNIDADE INTERIOR UNIDADE EXTERIOR		CAPACIDADE	EFICIÊNCIA	PVP (KIT)
BLP-CLY-09S-HR1	Frio (Kw)	2.60 (0.94~3.30)	SEER	6,1 A++
BLP-CLY-09S-HR1W1	Calor (Kw)	2.63 (0.94~3.36)	SCOP	5,1 A+++
BLP-CLY-12S-HR1	Frio (Kw)	3.40 (1.00~3.77)	SEER	6,1 A++
BLP-CLY-12S-HR1W1	Calor (Kw)	3.42 (1.00~3.81)	SCOP	5,1 A+++
BLP-CLY-18S-HR1	Frio (Kw)	5.10 (1.25~5.90)	SEER	6,1 A++
BLP-CLY-18S-HR1W1	Calor (Kw)	5.13 (1.25~6.08)	SCOP	5,1 A+++
BLP-CLY-24S-HR1	Frio (Kw)	6.84 (1.83~7.82)	SEER	6,5 A++
BLP-CLY-24S-HR1W1	Calor (Kw)	7.05 (1.85~7.96)	SCOP	5,1 A+++



Detetor de fuga



Silencioso



Anticorrosão



8°C em aquecimento



Wi-Fi incluído



Amigo do ambiente



Certificação



Eficiência energética

THERMAFLOW MONO SPLIT AERION



UNIDADE INTERIOR UNIDADE EXTERIOR		CAPACIDADE	EFICIÊNCIA	PVP (KIT)
BLP-TF-09HR1	Frio (Kw)	2.63 (1.02~3.22)	SEER	6,3 A++
BLP-TF-SH9R1W1	Calor (Kw)	2.90 (0.82~3.37)	SCOP	5,3 A+++
BLP-TF-12HR1	Frio (Kw)	3.50 (1.37~4.30)	SEER	6,1 A++
BLP-TF-SH12R1W1	Calor (Kw)	3.81 (1.07~4.38)	SCOP	5,5 A+++
BLP-TF-18HR1	Frio (Kw)	5.27 (1.93~6.27)	SEER	7,4 A++
BLP-TF-SH18R1W1	Calor (Kw)	5.57 (1.28~7.00)	SCOP	5,1 A+++
BLP-TF-24HR1	Frio (Kw)	7.03 (3.01~8.79)	SEER	6,1 A++
BLP-TF-SH24R1W1	Calor (Kw)	7.33 (1.52~9.46)	SCOP	5,1 A+++



Filtro HEPA



Silencioso



Anticorrosão



8°C em aquecimento



Wi-Fi incluído



Amigo do ambiente



Drenagem de condensados em ambos os lados



1 GAMA DOMÉSTICA



MULTI SPLIT UNIDADES EXTERIORES

UNIDADE EXTERIOR		CAPACIDADE		EFICIÊNCIA	PVP
BLP-2M-H18R1W1 (2x1)	Frio (Kw)	5,30 (2,14~5,80)	SEER	6,3 A++	957,69 €
	Calor (Kw)	5,65 (2,58~6,50)	SCOP	4,0 A+	
BLP-3M-H21R1W1 (3x1)	Frio (Kw)	6,10 (2,20~8,30)	SEER	7,8 A++	1 264,77 €
	Calor (Kw)	6,50 (3,60~8,50)	SCOP	4,3 A+	
BLP-3M-H27R1W1 (3x1)	Frio (Kw)	7,10 (2,30~9,20)	SEER	7,1 A++	1 377,95 €
	Calor (Kw)	8,60 (3,65~9,20)	SCOP	4,3 A+	
BLP-4M-H28R1W1 (4x1)	Frio (Kw)	8,00 (2,30~11,00)	SEER	7,2 A++	1 699,31 €
	Calor (Kw)	9,50 (3,65~10,25)	SCOP	4,2 A+	
BLP-4M-H36R1W1 (4x1)	Frio (Kw)	10,50 (2,60~12,00)	SEER	6,1 A++	2 274,07 €
	Calor (Kw)	12,00 (2,60~13,50)	SCOP	4,0 A+	
BLP-5M-H42R1W1 (5x1)	Frio (Kw)	12,00 (2,60~13,00)	SEER	6,1 A++	2 660,47 €
	Calor (Kw)	13,00 (2,60~14,50)	SCOP	4,0 A+	



Filtro HEPA



Silencioso



Anticorrosão



8°C em aquecimento



Wi-Fi incluído



Amigo do ambiente



Drenagem de condensados em ambos os lados



1 GAMA DOMÉSTICA



UNIDADES INTERIORES DO TIPO MURAL

UNIDADE INTERIOR		CAPACIDADE	DIMENSÕES LxAxP (mm)	PRESSÃO SONORA dB (A) (Alto Médio Baixo Silencioso)	PVP
BLP-TF-07HR1	Frio (Kw) Calor (Kw)	2,70 (0,60~3,40) 2,80 (0,60~3,70)	805x285x194	40 30 26 21	183,25 €
BLP-TF-09HR1	Frio (Kw) Calor (Kw)	2,63 (1,02~3,22) 2,90 (0,82~3,37)	805x285x194	38,5 32 25 21	202,54 €
BLP-TF-12HR1	Frio (Kw) Calor (Kw)	3,50 (1,37~4,30) 3,81 (1,07~4,38)	805x285x194	40,5 34,5 25 21	212,85 €
BLP-TF-18HR1	Frio (Kw) Calor (Kw)	5,27 (1,93~6,27) 5,57 (1,28~7,00)	957x302x213	42,5 36 26 20	270,69 €
BLP-TF-24HR1	Frio (Kw) Calor (Kw)	7,03 (3,01~8,79) 7,33 (1,52~9,46)	1083x305x405	45 40,5 36 29,5	326,52 €



Filtro HEPA



Silencioso



Anticorrosão



8°C em aquecimento



Wi-Fi incluído



Amigo do ambiente



Drenagem de condensados em ambos os lados



UNIDADES INTERIORES DO TIPO CASSETE 8 VIAS



MODELO		CAPACIDADE	DIMENSÕES LxAxP (mm)	PRESSÃO SONORA dB (A)	PVP
BLP-TFCA-4-H12 BLP-TFCA-SH12R1W1 compacta	Frio (Kw) Calor (Kw)	2,70 (0,60-3,40) 2,80 (0,60-3,70)	765x555x303	57	609,82 €
BLP-TFCA-4-H18 BLP-TFCA-SH18R1W1 compacta	Frio (Kw) Calor (Kw)	2,70 (0,60-3,40) 2,80 (0,60-3,70)	805x554x330	58	664,96 €



Silencioso



8°C em aquecimento



Arrefecimento em baixas temperaturas



Ar novo



1 GAMA DOMÉSTICA



UNIDADES INTERIORES DO TIPO CONDUTAS

MODELO		CAPACIDADE	DIMENSÕES LxAxP (mm)	PRESSÃO SONORA dB (A) (Alto Médio Baixo)	PVP
BLP-TFCO-H9	Frio (Kw)	2,70 (0,60-3,40)	700x200x506	35 33 31	492,95 €
	Calor (Kw)	2,80 (0,60-3,70)			
BLP-TFCO-H12	Frio (Kw)	2,70 (0,60-3,40)	700x200x506	35 33 31	501,93 €
	Calor (Kw)	2,80 (0,60-3,70)			
BLP-TFCO-H18	Frio (Kw)	2,70 (0,60-3,40)	700x245x750	36,5 34 31	573,22 €
	Calor (Kw)	2,80 (0,60-3,70)			



Silencioso



Arrefecimento
em baixas
temperaturas



Ar novo



Drenagem
Bilateral



Bomba de
condensados
integrada



2 GAMA COMERCIAL

2

GAMA COMERCIAL



MONO SPLIT

CASSETTE 8 VIAS



MODELO		CAPACIDADE	DIMENSÕES LxAxP (mm)	PRESSÃO SONORA dB (A)	PVP
BLP-TFCA-4-H12 BLP-TFCA-SH12R1W1 compacta	Frio (Kw) Calor (Kw)	2,70 (0,60-3,40) 2,80 (0,60-3,70)	765x555x303	57	1 400,64 €
BLP-TFCA-4-H18 BLP-TFCA-SH18R1W1 compacta	Frio (Kw) Calor (Kw)	2,70 (0,60-3,40) 2,80 (0,60-3,70)	805x554x330	58	1 640,11 €



Silencioso



8°C em aquecimento



Arrefecimento em baixas temperaturas



Ar novo



MONO SPLIT

CONDUTA



MODELO		CAPACIDADE	DIMENSÕES LxAxP (mm)	PRESSÃO SONORA dB (A)	PVP
BLP-TFCO-H12 BLP-TFCA-SH12R1W1	Frio (Kw) Calor (Kw)	2,70 (0,60-3,40) 2,80 (0,60-3,70)	765x555x303	55,5	1 292,75 €
BLP-TFCO-H18 BLP-TFCA-SH18R1W1	Frio (Kw) Calor (Kw)	2,70 (0,60-3,40) 2,80 (0,60-3,70)	805x554x330	59	1 548,37 €



Silencioso



8°C em aquecimento



Arrefecimento em baixas temperaturas



Ar novo



3 GAMA AEROTERMIA



3 GAMA AEROTERMIA



THERMAPLUS

BOMBA DE CALOR - A.Q.S (ÁGUA QUENTE SANITÁRIA)

MODELO	COP (EN16147)	CAPACIDADE AQUECIMENTO Kw	DIMENSÕES (mm)	PRESSÃO SONORA dB (A)	PVP
BLP-THERMA+100L SEM SERPENTINA (MURAL)	3,154	1,10 Kw	510x1185	55	1 598,37 €
BLP-THERMA+200L SEM SERPENTINA (CHÃO)	3,605	1,56 Kw	560x1750	55	1 955,97 €
BLP-THERMA+300L SEM SERPENTINA (CHÃO)	3,802	1,58 Kw	640x1850	56	2 076,91 €
BLP-THERMA+SC-200L COM SERPENTINA (CHÃO)	3,605	1,56 Kw	560x1750	55	2 083,24 €
BLP-THERMA+SC-300L COM SERPENTINA (CHÃO)	3,802	1,56 Kw	640x1850	56	2 206,32 €
BLP-THERMA+500L COM SERPENTINA (CHÃO)	3,466	3,10 Kw	700x2250	59,8	3 501,53 €

* gás R290

** gás R134a



Fácil de instalar



Água quente até 60°C



Programar ciclos de esterilização



Wi-Fi incluído



BLP-THERMA+200L
BLP-THERMA+SC-200L
BLP-THERMA+500L



BLP-THERMA+100L
BLP-THERMA+300L
BLP-THERMA+SC-300L

3

GAMA AEROTERMIA



THERMAPRO

BOMBA DE CALOR MONOBLOCO R290



MODELO	COP (A7/6°C, W30 /35°C)	CAPACIDADE AQUECIMENTO Kw	DIMENSÕES LxAxP (mm)	PRESSÃO SONORA dB (A)	PVP
BLP-THP9M-R290 MONOFÁSICA	4.31-5.66	2.92~9.1 kW	1187x418x805	60	5 063,04 €
BLP-THP12M-R290 MONOFÁSICA	4.24~5.57	4.10~12.1 kW	1287x448x904	58	5 563,86 €
BLP-THP15M-R290 MONOFÁSICA	4.07~5.57	4.30~15.20 kW	1287x448x904	68	6 065,59 €
BLP-THP15T-R290 TRIFÁSICA	4.07~5.57	4.30~15.2 kW	1287x448x904	68	6 302,08 €
BLP-THP21T-R290 TRIFÁSICA	3.82~5.59	7.24~21.90 kW	1187x488x1455	72	6 627,45 €

Wi-Fi
incluídoFácil
de instalarAPP Smart
Life

THERMAPRO

BOMBA DE CALOR MONOBLOCO R32



MODELO	COP (A7/6°C, W30 /35°C)	CAPACIDADE AQUECIMENTO Kw	DIMENSÕES LxAxP (mm)	PRESSÃO SONORA dB (A)	PVP
BLP-THP8M-R32 MONOFÁSICA	4,93	6.46 kW (2.50-8.30)	1110×445×850	50	3 546,55 €
BLP-THP12M-R32 MONOFÁSICA	4,62	10.58 kW (4.20-12.20)	1110×445×850	51	3 896,33 €
BLP-THP16M-R32 MONOFÁSICA	4,72	14.45 kW (5.30-16.50)	1110×445×850	52	4 754,85 €
BLP-THP16T-R32 TRIFÁSICA	4,72	14.45 kW (5.30-16.60)	1110×445×850	52	5 339,74 €
BLP-THP20T-R32 TRIFÁSICA	4,71	18.77 kW (6.20-20.50)	1110×445×1450	54	6 608,92 €

Wi-Fi
incluídoFácil
de instalarAPP Smart
Life

3 GAMA AEROTERMIA



BOMBA DE CALOR TIPO SPLIT R32




MODELO	COP (EN14511)	CAPACIDADE AQUECIMENTO Kw	DIMENSÕES LxAxP (mm)	PRESSÃO SONORA dB (A)	PVP
BLP-THPS-06M MONOFÁSICA	4,93	2.50-8.30	1100×445×850	63	5 015,50 €
BLP-THPS-10M MONOFÁSICA	4,62	4.20-12.20	1100×445×850	66	5 442,69 €
BLP-THPS-14M MONOFÁSICA	4,6	5.30-16.50	1100×445×850	68	6 486,53 €



THERMAPOOL BOMBA DE CALOR PISCINA R32



MODELO	COP	CAPACIDADE AQUECIMENTO Kw	DIMENSÕES LxAxP (mm)	PRESSÃO SONORA dB (A)	PVP
BLP-THPL-07M MONOFÁSICA	15.8~6.8	7.6~1.7	864x349x592	20~29	1 729,24 €
BLP-THPL-10M MONOFÁSICA	15.8~6.8	9.5~2.3	864x349x592	20~32	1 863,36 €
BLP-THPL-13M MONOFÁSICA	16~6.8	13~3.0	925x364x642	22~33	2 149,51 €
BLP-THPL-21M MONOFÁSICA	15.8~6.8	21~4.8	925x364x642	25~36	2 748,97 €
BLP-THPL-30T TRIFÁSICA	15.8~6.8	28~6.8	1084x399x737	27~38	3 767,61 €



4 VENTILOCONVECTOR THERMAFLOW VC



4 VENTILOCONVECTOR



VENTILOCONVECTORES THERMAFLOW VC



MODELO	CAPACIDADE AQUECIMENTO Kw	DIMENSÕES LxAxP (mm)	PRESSÃO SONORA (EN12102) dB (A)	PVP
BLP-THWVC-200 BLP-THBVC-200	1,19 kW	681x553x120	20,5 – 38	754,72 €
BLP-THWVC-400 BLP-THBVC-400	2,12 kW	873x553x120	21,6 – 39	815,46 €
BLP-THWVC-600 BLP-THBVC-600	2,90 kW	1065x553x120	23,5 - 40,1	922,44 €
BLP-THWVC-800 BLP-THBVC-800	3,73 kW	1257x553x120	21,7 - 41,3	1 057,67 €



*disponível branco ou preto

5 ACESSÓRIOS

5 ACESSÓRIOS



KIT VÁLVULA DE TRÊS VIAS

MODELO	PVP
FS 200-400-600 (KIT) Válvulas 3 vias + ligações de tubagem p/ Sistema de 2 Tubos p reverso	206,00 €
FS 800 (KIT) Válvulas 3 vias + ligações de tubagem p/ Sistema de 2 Tubos p reverso	206,00 €



BOMBA CIRCULADORA PUMPMASTER

MODELO	PVP
BPM25/6-130 Bomba circuladora 25/6- 130 com junção 1/4	70,60 €
BPM25/6-180 Bomba circuladora 25/6- 180 com junção 1/4	70,60 €



DEPÓSITO INÉRCIA NR POWER

MODELO	PVP
DI-060 Depósito de Inércia 60L	351,00 €
DI-080 Depósito de Inércia 80L	394,00 €
DI-100 Depósito de Inércia 100L	452,00 €





BLAUPUNKT

NOTAS

[illegible]



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 evenly spaced lines across the page.



BLAUPUNKT

DESIGN E ENGENHARIA ALEMÃ

NR POWER, LDA

Rua S. José, Lote nº12 4730-321
Oleiros - Vila Verde - BRAGA

** Os dados, imagens e especificações neste catálogo poderão estar sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Todas as informações neste catálogo encontram-se corretas à data de impressão, salvo erro tipográfico.